



Business WebHosting

ANSPRECHPARTNER

Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen stets mit Rat und Tat beiseite und beraten Sie bei

> optimal. Darauf können Sie sich verlassen!

DATENSICHERHEIT

Regelmäßige Datensicherungen sind für uns selbstverständlich! Im Bedarfsfall können wir Ihnen verloren gegangene Daten schnell wieder verfügbar machen

ZUVERLÄSSIGKEIT

Optimal gepflegte und gewartete Systeme sowie Redundanz an den entscheidenden Stellen sorgen für höchste Zuverlässigkeit und bestmögliche Störsicherheit Ihrer Webseite und Kommunikation.

VERLÄSSLICHKEIT

Sollten trotz Überwachung, Wartung und Pflege trotzdem Probleme auftreten, Garantieren wir Ihnen kurze Reaktionszeiten, die zu einer schnellen Fehlerbehebung führen.

GESCHWINDIGKEIT

Durch großzügig dimensionierte Server können wir auch Lastspitzen optimal bedienen. Ihre Webseite ist immer schnell und zuverlässig erreichbar.

Agieren statt Reagieren

Vorwort

Die kommende Einleitung soll dazu dienen, Ihnen eine kurze Einführung in das Thema "E-Mail" und in einigen dazugehörigen Begriffen zu geben, auf die Sie in den kommenden Anleitungen treffen werden. Das Ziel ist es zu erreichen, dass es Ihnen ein wenig ersichtlicher wird, wie E-Mails funktionieren und was in den kommenden Anleitungen geschieht.

Aber erstmal eins nach dem anderen.



Inhaltsverzeichnis

- Seite 01 Vorwort
- Seite o2 Inhaltsverzeichnis
- Seite o₃ Einleitung
- Seite o5 WebHosting Portal erreichen
- Seite og WebMail Zugriff
- Seite 13 Mozilla Thunderbird: bestehendes Konto löschen
- Seite 17 Mozilla Thunderbird einrichten
- Seite 25 Windows Mail: bestehendes Konto löschen
- Seite 29 Windows Mail einrichten
- Seite 37 Outlook 2016: bestehendes Konto löschen
- Seite 43 Outlook 2016 einrichten
- Seite 49 Apple (iOS10): bestehendes Konto löschen
- Seite 51 Apple (iOS10) Mail Konto einrichten
- Seite 55 Apple (iOS11): bestehendes Konto löschen
- Seite 57 Apple (iOS11) Mail Konto einrichten
- Seite 61 Android Mail Konto einrichten



<u>E-Mail</u>

In Sachen "E-Mails" gibt es prinzipiell zwei Akteure: Der E-Mail-Client, das ist entweder das E-Mail-Programm auf Ihrem Rechner, die App auf dem Handy, oder aber auch das Online-Portal, das Sie über den Web-Browser aufrufen, und der Mailserver, welcher von Ihrem E-Mail-Anbieter bereitgestellt wird. Wenn man die beiden Akteure mit der tatsächlichen Post vergleichen würde, dann hätte der E-Mail-Client die Funktion eines Briefkastens. Der Mailserver hätte ähnliche Aufgaben wie eine Postfiliale und die E-Mail wäre ein Brief. Das Internet ist in diesem Beispiel der Postbote, der Briefe abholt und zustellt. Man selbst kann durchaus mehrere Briefkästen haben aber nur eine Filiale, die für einen zuständig ist.

Wenn jetzt Person A an Person B eine Mail schreibt, wird die Mail von Person As Briefkasten zur Filiale A gebracht. Von dort aus wird Filiale B ermittelt, der Brief dahin verschickt und wird zum Schluss an Person B zugestellt. Dabei wird Person B nur eine Kopie des Briefes zugestellt. Das Original bleibt in Filiale B.

Einleitung

IMAP und POP3

Die eben beschriebene Vorgehensweise ist typisch für E-Mail-Konten des Typs "IMAP". Das Original Mailserver und man selbst bekommt eine Kopie der Mail zugeschickt. bleibt auf dem aibt Variante "POP3", das Original Es auch die bei der direkt verschickt wird. Allerdings kann man, wenn man POP3 verwendet, die Mail auch nur von einem Gerät/Programm abrufen, da es auch nur ein Original gibt und wenn die Mail gelöscht wird, dann ist sie auch definitiv gelöscht. Daher raten wir Ihnen zur Verwendung von IMAP.

SSL, Verschlüsselung und Zertifikate

Würden wir E-Mails ohne Verschlüsselung und Zertifikate verschicken, wäre es so, als ob wir Briefe ohne Umschlag versenden würden - jeder der den Brief in die Hände bekommt, kann ihn ohne weiteres lesen oder umschreiben, ohne dass man dabei bemerkt oder erwischt wird. Mit Verschlüsselung und Zertifikaten hat man jedoch die Gewissheit, dass nur derjenige den Brief liest, der ihn auch lesen soll. Denn ohne den passenden Schlüssel hat eine dritte Person keine Möglichkeit den Inhalt der Mail zu lesen.

<u>Umzug des Mail-Hostings</u>

Mail-Hostings nichts Wechseln Der Umzug des ist anderes, als das der "Filiale". Wir von der Jupi Networks, kümmern uns im Rahmen des Umzugs darum, dass die "neue Filiale" für Sie vorbereitet und alles bestens auf Sie abgestimmt wird. Das, was Sie lediglich erledigen müssen, ist in Ihrem E-Mail-Programm zu vermerken, dass Sie die Mails ab jetzt nur noch von der "neuen Filiale" akzeptieren und ab jetzt nur noch über die "neue Filiale" Briefe verschicken möchten.

Warum wir das Hosting umziehen

Wir ziehen das mittlerweile über 10 Jahre alte Hosting um, da einige Technologien, die dort teilweise noch verwendet werden, veraltet und unsicher sind.

Im Gegenzug sind Sie, Ihre E-Mails und Ihre Webseiten im neuen Hosting maximal, nach neuesten Standards, geschützt.

Abschließende Worte

Wir hoffen, dass Ihnen diese Einleitung helfen konnte, das Thema "E-Mail" etwas besser zu verstehen. Bitte bedenken Sie, dass die hier verwendeten Beispiele bei weitem nicht alle technischen Details enthalten, damit das Beispiel verständlich bleibt.

RP default X		Θ	_	đ	×
igstarrow igstarro	nosting.jupinet.net			¶☆	• :
	HOSTING				Î
	Startseite				
Tarife	Webhosting mit der persönlichen Note				
 Addons Domains 	Im Rahmen unseres Premium Webhosting stell Internetseite sowie Ihre Mails bereit. Wir unters Ihrer Webseite. Wir pflegen die Server und sich	en wir Ihne tützen Sie ern sie geg	en Platz bei der gen tägl	auf un Konfig ich erfe	isere urati olgei
An-/Abmelden Loginname Passwort Anmelden	Unsere Stärke ist dabei unser persönlicher Sen oder per Mail sondern auch bei Ihnen vor Ort of Schulungen bringen wir Ihnen den effizienten U Für uns stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Sie insbesondere auch von den in der Branche übli und 'n Ei" "all Inklusive" versprechen.	vice. Gerne der in unse Imgang mit cherheit im chen Lock	e unters eren Ges t unsere Vorder -Angebo	tützen schäfts n Proc grund, oten at	wir : räur lukte dan oheb
Passwort vergessen?	Unsere Leistungen				
	 Bereitstellung von Speicherplatz und Resson Pflege der Systeme und Absicherung gegen Grundeinrichtung und ständige Aktualisierur Wordpress) Kostenloser Service & Support rund um das Optimierung der Unternehmensinternen Kor 	urcen auf u unbefugte ig des tech Webhostir nmunikatio	inseren 2ugriffe inischer ng inklus n durch	Serve e und / Unter sive optior	rn fü Angr bau: nale
					-
			15	:07	•
	9	ゝ む	⁽⁾⁾⁾ 11.10	.2017	1

In den folgenden Schritten wird Ihnen gezeigt, wie Sie das WebHosting Portal erreichen und die notwendigen Serverinformationen zur Einrichtung Ihres E-Mailprogramms erhalten.

1.) Öffnen Sie einen beliebigen Internetbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer etc.) und tippen Sie die Adresse hosting.jupinet.net oben in die Adresszeile ein.

WebHosting Portal erreichen

RP default	×	Θ	_	đ	×
\leftrightarrow \rightarrow C \bigcirc Nicht s	icher hosting.jupinet.net			77	☆ :
JUPIN	ENORKS WebHosting				
Shop	Startseite				- 1
Start	Webhosting mit der persönlichen Note				
▶ Tarife					_
➢ Addons	Im Rahmen unseres Premium Webhos Internetseite sowie Ihre Mails bereit. W	sting stellen wir Ihi Vir unterstützen Si	nen Plat e bei de	z auf u r Konfi	insere igurati

Unsere Stärke ist dabei unser persönlicher Service. Gerne unterstützen wir : oder per Mail sondern auch bei Ihnen vor Ort oder in unseren Geschäftsräur Schulungen bringen wir Ihnen den effizienten Umgang mit unseren Produkte

Für uns stehen Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit im Vordergrund, darr insbesondere auch von den in der Branche üblichen Lock-Angeboten abheb und 'n Ei" "all Inklusive" versprechen.

Unsere Leistungen

An-/Abmelden

Loginname

Passwort

Anmelden

Passwort vergessen?

- Bereitstellung von Speicherplatz und Ressourcen auf unseren Servern fü
- Pflege der Systeme und Absicherung gegen unbefugte Zugriffe und Angr
- Grundeinrichtung und ständige Aktualisierung des technischen Unterbau: Wordpress)
- Kostenloser Service & Support rund um das Webhosting inklusive
- Optimierung der Unternehmensinternen Kommunikation durch optionale



2.) Melden Sie sich mit Ihren Benutzerdaten, die Sie von uns per E-Mail erhalten haben im Web Hosting Portal an.

	ø	RP accou	nt	×			Θ	- 6]	×
<		→ C	(i) hostir	ng.jupin	et.net/4	42f455ee0e7297e7b9f5358c88defde9///1		Ŧ	☆	:
						100010 (marius Milgge) ***				
		Auttrag	sauswahl		P	rivate Premium				
		Informa	tionen			eno-domain.ino				
	-	Stamm	daten							
	o,	Passwo	ort							
	Die	enste								
	0	Domain	1							
	\times	E-Mail								
	Ŷ	E-Mail-I	Regeln							
	6	FTP								
	÷,	SSH								
		MySQL								
		Cronjob)							
	h.	Statistik	c							
	Ē	Dateima	anager							
	Sh	ор								
Г	⊳	Addons								
		Domain	IS							
L										
	An	-/Abme	lden							
		hmaldan								
	A	omeiden								
										. 1
hos	ting	j.jupinet.n	et/42f455ee	e0e7297e	7b9f535	8c88defde9/account/				+
		0	נרח				へ「「」の	15:03	:	
		0			V			11.10.201	7	\mathbb{O}

3.) Wählen Sie den im Bild markierten Reiter E-Mail aus.

WebHosting Portal erreichen

6	😰 RP email	×						θ	_	ð	×
←	ightarrow C (i) hosting.	.jupinet.net/42f455ee0e	7297e7b	9f5358c88	defde9/em	nail/				┦☆	
									?	HILFE	▲
<u>.</u> D	HUSTING										
	E-Mail-Verwaltung					E-M	Mailspace ail-Forwar	: 500/5 der: 0/1	000 MB 100 Stk.	8 genut . genut	zt zt
	Filteroptionen E-Mai	il									
	Filteroptionen		Wert								
	E-Mail / Benutzernam	ne 🔻								ď t	⇒
	Anzeige der E-Mail-	Adressen									ı İ
	E-Mail / Benutzernan	ne	\$	Optionen		Filter	Größe	in MB			÷
	≌ jupinetworks@dei	mo-domain.into		∞ @ ∢			Ť	50	0 MB		
	Neue E-Mail-Adre	esse									~
host	ing.jupinet.net/42f455ee0e	7297e7b9f5358c88defde9/	customer/e	editPassw					46	05	1 ×
	0	- 9					^	町ぐ)) 11.10.	.2017	1

4.) Klicken Sie ganz rechts auf sund öffnen sie die Einstellungen 🔹, nun können Sie sich per Klick auf alle notwendigen Serverinformationen für die Einrichtung eines E-Mail Programms anzeigen lassen.

Serverinfo



TeamViewer

Fernwartung

herunterladen

Ab sofort steht hier unser

JN Webhosting

Willkommen

bei Jupi Networks – Ihrem zuverlässigen Partner in allen Fragen rund um Informations- und Telekommunikationstechnik.

Wir betreuen und beraten bereits seit 1999 erfolgreich unsere Kunden in allen technischen Fragen. Kompetenz, Innovation und Flexibilität sind unsere größten Stärken. Dem Konzept "Alles aus einer Hand" folgend sind wir Ihr Ansprechpartner für alle anstehenden Fragen. Die Zuständigkeit ist immer eindeutig und das Problem damit schnell gelöst.



Die folgenden Schritte zeigen Ihnen, wie Sie das WebMail erreichen und damit E-Mails verschicken können.

1.) Öffnen Sie einen beliebigen Internetbrowser (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer etc.) und tippen Sie die Adresse jupinet.net oben in die Adresszeile ein. Auf unserer Homepage finden Sie rechts den Link zum Webmail.

WebMail Zugriff



2.) Melden Sie sich nun mit Ihrer E-Mail Adresse und Ihrem persönlichen Passwort im Webmail an.



3.) Jetzt sehen Sie die Weboberfläche, hier können Sie wie auch in anderen E-Mail Programmen empfangene E-Mails einsehen, neue E-Mails verfassen und verschicken. Darüber hinaus können Sie auch Ihr eigenes Adressbuch und die Ordnerstruktur für Ihre E-Mails anpassen und pflegen. Mit einem Klick auf Neue Nachricht öffnet sich ein neues Fenster in dem Sie eine neue E-Mail verfassen und anschließend versenden können.

WebMail Zugriff

	i w	ebmail :: Po	osteingan	g ×				9		D		\times
←	÷	C 🔒	Sicher	https:/	//www.premium-web	mail.de/horde/imp/dynamic.php?page=	mailbo	x#mbo>	cS	7	☆	:
hc)1	🖂 Webm	ail :: Neue	e Nachricł	nt - Google Chrome			_			×	•
11.1).2	Sicher	https	://www.p	premium-webmail.de	/horde/imp/dynamic.php?page=compo	se&typ	e=new8	ktoker	1=SI	Dil	ang
+	V	➡ Send	en 🕑		Entwurf speicher	n ⁷					8	
	G G	Neue Nachricht						/IL-Modu ichern in It Norma e Funktio	s Gesen I▼ nen ▼	Idet	•	
		Von:	jupinetv	vorks@de	mo-domain.info (Standa	rdidentität) 🔻						
	Ir	An:		1			//					
	JI	2 Detroff	Cc hinzu	fügen Bo	c hinzufügen 3							
	Т	Betreff:		4								
4	v	5 (7) :	Datei	auswähle	n Keine ausgewählt							
											11	
H		0	[]]		0		~	門シ	11:	48	, ,	ב
									11.10	.201		

4.) Geben Sie bei (1) Ihren Empfänger ein, bei (2) können Sie einen Cc hinzufügen und bei (3) einen Bcc. Unter (4) geben Sie Ihren Betreff ein. Zusätzlich können Sie bei (5) eine Datei an die E-Mail anhängen. Mit einem Klick auf Senden (6) verschicken Sie die E-Mail an den angegebenen Empfänger. Möchten Sie eine Mail vorerst noch nicht verschicken, können Sie mit einem Klick auf (7) den bisherigen Entwurf speichern.

jupinetworks@demo	-domain				7 -	đ	\times
📩 Abrufen 🔻 🕑 Verfas:	sen 🔻 🗭 Chat	Adressbuck	n 🕒 Schlagwörter 🔻	T Schnellfilter	Suchen <strg+k></strg+k>	م	≡
 ✓ ippinetworks@dom ▲ Posteingang ✓ Lokale Ordner Papierkorb ▲ Postausgang 	Na <u>c</u> hrichten a In neuem <u>T</u> ab In neuem Fen Nachrichten <u>s</u> <u>A</u> bonnieren <u>N</u> euer Ordner <u>E</u> instellungen	abrufen öffnen ster <u>ö</u> ffnen auchen	E-Mail - jupir esen ht verfassen	networks@	demo-dor	nain.in	fo
	Kon	t en Konten-Einst Neues Konto ⊠ E-Mail Einen neuen	ellungen bearbeiten erstellen: 🗟 Chat – 🖓 Newsg Kalender erstellen	ruppen 🔊 Fe	eeds		
	Erw	eiterte Fu	nktionen				
		Nachrichten Filter erstelle IMAP-Ordne Offline-Einste	suchen :n r abonnieren ellungen bearbeiten				
Durch die Integration de	r Erweiterung Lightn	ing enthält Thu	nderbird nun	Mehr erfahre	n <u>D</u> eaktivieren	<u>B</u> ehalten	×
Nachrichten für jupinet	works@demo-doma	in.info@sslin.de	:: Zugangsdaten werden g	esendet		12 Tagespla	an 🔨
• O 🗆	e 🖬 i				へ 門 🕬 1	08:32 12.10.2017	3

Bestehendes Konto in Thunderbird löschen:

Wenn Ihr Thunderbird bereits eingerichtet ist, dann gehen Sie wie in den folgenden Schritten vor, um Ihr E-Mail Konto anschließend mit den neuen Serverinformationen einzurichten.

1.) Öffnen Sie Mozilla Thunderbird und öffnen Sie mit einem Rechtsklick auf die betroffene E-Mail die Einstellungen.

Mozilla Thunderbird

V inninetworks@demo-domain.i				
Server-Einstellungen	Konten-Einste	ellungen - <jupinetworks@dem< td=""><td>o-domain.info></td><td>•</td></jupinetworks@dem<>	o-domain.info>	•
Kopien & Ordner	Konten- <u>B</u> ezeichnu	ng: jupinetworks@demo-domain.in		
Verfassen & Adressieren	– Standard-Identitä	t		
Junk-Filter	Diese Information	nen erhalten Empfänger Ihrer Nachricht	en.	
Synchronisation & Speicherplatz	Ibr Name:	Jupi Networks		
Empfangsbestätigungen (MDN)	F-Mail-Adresse	iuninetworks@demo-domain info		
S/MIME-Sicherheit	Antwortadrosse	Empfänger sellen an diese Adresse ar	tworton	
Junk-Filter	Antwortadresse:	Emplanger sollen un alese Auresse un	itworten	
Speicherplatz	Organisation:			
Rostausgangs-Server (SMTP)	Signaturte <u>x</u> t:	HTML verwenden (z.B.: fett<!--</td--><td>′b>)</td><td></td>	′b>)	
	Stattdessen ei	ine Datei als Signatur anhängen (Text, H	HTML oder Grafik):	
F-Mail-Konto hinzufügen	S <u>t</u> attdessen ei	ine Datei als Signatur anhängen (Text, H	HTML oder Grafik):	<u>)</u> urchsuchen
<u>E</u> -Mail-Konto hinzufügen <u>C</u> hat-Konto hinzufügen	S <u>t</u> attdessen e	ine Datei als Signatur anhängen (Text, H n Nachrichten anhängen	HTML oder Grafik): [Vi <u>s</u> itenkart	<u>)</u> urchsuchen e bearbeiten
<u>E</u> -Mail-Konto hinzufügen <u>C</u> hat-Konto hinzufügen <u>F</u> eed-Konto hinzufügen	Stattdessen e	ine Datei als Signatur anhängen (Text, H n Nachrichten anhängen	HTML oder Grafik): Vi <u>s</u> itenkart	<u>)</u> urchsuchen e bearbeiten
<u>E</u> -Mail-Konto hinzufügen <u>C</u> hat-Konto hinzufügen <u>F</u> eed-Konto hinzufügen <u>A</u> nderes Konto hinzufügen	Stattdessen e <u>V</u> isitenkarte a <u>P</u> ostausgangs-Se	ine Datei als Signatur anhängen (Text, H n Nachrichten anhängen rver (SMTP): domainFACTORY - sslou	HTML oder Grafik): [Vi <u>s</u> itenkart ut.de (Standard)	0urchsuchen e bearbeiten
<u>E</u> -Mail-Konto hinzufügen <u>C</u> hat-Konto hinzufügen <u>F</u> eed-Konto hinzufügen <u>A</u> nderes Konto hinzufügen Als <u>S</u> tandard festlegen	Stattdessen e	ine Datei als Signatur anhängen (Text, H n Nachrichten anhängen rver (SMTP): domainFACTORY - sslou	HTML oder Grafik): Vi <u>s</u> itenkart ut.de (Standard) <u>W</u> eite	Qurchsuchen e bearbeiten v
<u>E</u> -Mail-Konto hinzufügen <u>C</u> hat-Konto hinzufügen <u>F</u> eed-Konto hinzufügen <u>A</u> nderes Konto hinzufügen Als <u>S</u> tandard festlegen K <u>o</u> nto entfernen	S <u>t</u> attdessen e	ine Datei als Signatur anhängen (Text, H n Nachrichten anhängen rver (SMTP): domainFACTORY - sslou	HTML oder Grafik): Vi <u>s</u> itenkart ut.de (Standard) <u>W</u> eite	Qurchsuchen e bearbeiten v re Identitäten
E-Mail-Konto hinzufügen Chat-Konto hinzufügen Eeed-Konto hinzufügen Anderes Konto hinzufügen Als Standard festlegen Konto entfernen Konten-Aktionen	S <u>t</u> attdessen e	ine Datei als Signatur anhängen (Text, H n Nachrichten anhängen rver (SMTP): domainFACTORY - sslou	HTML oder Grafik): Vi <u>s</u> itenkart ut.de (Standard) <u>W</u> eite	2urchsuchen e bearbeiten v re Identitäten
E-Mail-Konto hinzufügen Chat-Konto hinzufügen Eeed-Konto hinzufügen Anderes Konto hinzufügen Als Standard festlegen Konto entfernen Konten-Aktionen *	Stattdessen ei	ine Datei als Signatur anhängen (Text, H n Nachrichten anhängen rver (SMTP): domainFACTORY - sslou	HTML oder Grafik): Vi <u>s</u> itenkart ut.de (Standard) <u>W</u> eite	2urchsuchen e bearbeiten v re Identitäten
E-Mail-Konto hinzufügen Chat-Konto hinzufügen Feed-Konto hinzufügen Anderes Konto hinzufügen Anderes Konto hinzufügen Als Standard festlegen Konto entfernen Konten-Aktionen	Stattdessen e	ine Datei als Signatur anhängen (Text, H n Nachrichten anhängen rver (SMTP): domainFACTORY - sslou	HTML oder Grafik):	2urchsuchen e bearbeiten v ere Identitäten Abbrechen

2.) Sie befinden sich nun im Fenster der Konto-Einstellungen, klicken Sie unten im Fenster auf Konten-Aktionen und anschließend auf <mark>Konto entfernen</mark>.

V jupinetworks@demo-domain.i	Konten-Einste	ellungen - <jupinetworks@der< th=""><th>mo-domain.ir</th><th>1fo></th><th></th></jupinetworks@der<>	mo-domain.ir	1fo>			
Kopien & Ordner	Konten- <u>B</u> ezeichnu	ng: jupinetworks@demo-domain.ir	n'				
Verfassen & Adressieren Junk-Filter	Standard-Identitä Diese Information	t nen erhalten Empfänger Ihrer Nachricl	hten.				
Synchronisation & Speicherplatz	lhr <u>N</u> ame:	Jupi Networks					
S/MIME-Sicherheit	E-Mail-Adresse:	jupinetworks@demo-domain.info					
∨ 🖳 Lokale Ordner	<u>A</u> ntwortadresse:	Empfänger sollen an diese Adresse o	antworten				
Junk-Filter	Organisation:						
Speicher Konto und Daten entfernen				×]		
<u>K</u> ontoinformationen er <u>N</u> achrichtendaten löscl	ntfernen hen	Entfernen Abbrechen	Weitere <u>I</u> nformat	ionen			
✓ <u>K</u> ontoinformationen er	htfernen hen	Entfernen Abbrechen 1	Weitere <u>I</u> nformat HTML oder Graf	ionen ik):			
✓ <u>K</u> ontoinformationen er	htfernen hen S <u>t</u> attdessen ei	Entfernen Abbrechen	Weitere <u>I</u> nformat HTML oder Graf	ionen ik): Durch	nsuchen		
✓ <u>K</u> ontoinformationen er	htfernen hen S <u>t</u> attdessen ei	Entfernen Abbrechen 1 ine Datei als Signatur anhängen (Text, n Nachrichten anhängen	Weitere <u>I</u> nformat HTML oder Graf Vi <u>s</u> iter	ionen ik): Durch nkarte bea	nsuchen arbeiten		
Kontoinformationen er	htfernen hen S <u>t</u> attdessen ei <u>U</u> isitenkarte at <u>P</u> ostausgangs-Ser	Entfernen Abbrechen ine Datei als Signatur anhängen (Text, n Nachrichten anhängen rver (SMTP): domainFACTORY - sslo	Weitere Informat HTML oder Graf Vi <u>s</u> iter out.de (Standard)	ionen ik): Durch hkarte bea	nsuchen arbeiten		
✓ <u>K</u> ontoinformationen er <u>N</u> achrichtendaten löscl	hen S <u>t</u> attdessen ei <u>V</u> isitenkarte ar <u>P</u> ostausgangs-Ser	Entfernen Abbrechen 1 ine Datei als Signatur anhängen (Text, n Nachrichten anhängen rver (SMTP): domainFACTORY - sslo	Weitere Informat HTML oder Graf Vi <u>s</u> iter out.de (Standard)	ionen ik): Durch nkarte bea <u>V</u> eitere Id	arbeiten		
Kontoinformationen er	hen S <u>t</u> attdessen ei	Entfernen Abbrechen 1 ine Datei als Signatur anhängen (Text, n Nachrichten anhängen rver (SMTP): domainFACTORY - sslo	Weitere Informat HTML oder Graf Vi <u>s</u> iter out.de (Standard)	ionen ik): Durch hkarte bea <u>V</u> eitere Id	arbeiten		
Kontoinformationen er Nachrichtendaten löscl Konten-Aktionen	hen S <u>t</u> attdessen ei	Entfernen Abbrechen ine Datei als Signatur anhängen (Text, n Nachrichten anhängen rver (SMTP): domainFACTORY - sslo	Weitere Informat HTML oder Graf Vi <u>s</u> iter out.de (Standard) V	ionen ik): Durch hkarte bei	entitäten Abbrechen		

3.) Es öffnet sich ein weiteres Fenster, bestätigen Sie hier, dass Sie das Konto wirklich entfernen möchten mit einem Klick auf Entfernen.

Mozilla Thunderbird

V Lokale Ordner	Konten-Einste	ellungen - <ju< th=""><th>ipinetworks@de</th><th>emo-don</th><th>nain.info></th><th>></th><th></th></ju<>	ipinetworks@de	emo-don	nain.info>	>	
Speicherplatz	Konten- <u>B</u> ezeichnu	ing: jupinetwo	rks@demo-domain.	.in			
Rostausgangs-Server (SMTP)	Standard-Identitä	it					
	Diese Information	nen erhalten Emp	ofänger Ihrer Nachri	chten.			
	Ihr <u>N</u> ame:	Jupi Networks					
	E-Mail-Adresse:	jupinetworks@	demo-domain.info				
	<u>A</u> ntwortadresse:	Empfänger soll	en an diese Adresse	antworten	1		
	Organisation:						
	Erfolgre	ich gelöscht			ОК		
	Erfolgre	ich gelöscht ine Datei als Sigr	natur anhängen (Tex	t, HTML oc	OK der Grafik):		han
	Erfolgre	ich gelöscht ine Datei als Sigr	natur anhängen (Tex	t, HTML oc	OK der Grafik):	Durchsuc	:hen
	Erfolgre	ich gelöscht ine Datei als Sigr in Nachrichten ar	natur anhängen (Tex nhängen	t, HTML oc	OK der Grafik): [Vi <u>s</u> itenkart	Durchsuc te bearbe	hen
	Erfolgre	ich gelöscht ine Datei als Sigr in Nachrichten ar rver (SMTP): d	natur anhängen (Tex nhängen omainFACTORY - ss	t, HTML oc	OK der Grafik): [Visitenkart andard)	Durchsuc te bearbe	ihen
	Erfolgre	ich gelöscht ine Datei als Sigr in Nachrichten ar rver (SMTP): d	natur anhängen (Tex nhängen omainFACTORY - ss	t, HTML oc	OK der Grafik): [Visitenkart andard) <u>W</u> eite	Durchsuc te bearbe	ihen iiten V
Konten-Aktionen *	Erfolgre	ich gelöscht ine Datei als Sigr in Nachrichten ar rver (SMTP): d	natur anhängen (Tex nhängen omainFACTORY - ss	t, HTML oc	OK der Grafik):	Durchsuc te bearbe	ihen iiten V
Konten-Aktionen *	Erfolgre	ich gelöscht ine Datei als Sigr in Nachrichten ai rver (SMTP): d	natur anhängen (Tex nhängen omainFACTORY - ss	t, HTML oc	OK der Grafik):	Durchsuc te bearbe ere Identi	ihen iiten täten rechen

4.) Ihr E-Mail Konto wurde nun erfolgreich gelöscht. Mithilfe der Anleitung "Mozilla Thunderbird einrichten" können Sie Ihre E-Mail Adresse erneut mit den neuen Serverinformationen in Mozilla Thunderbird korrekt anlegen.

Thunderbird E-Mail - jupinetworks@demo-domain.info

E-I	Mail	
	Nachrichten lesen	
-	Neue Nachricht verfassen	
Ka	onten	
ب	Konten-Einstellungen bearbeiten	Systemintegration
	Neues Konto erstellen: 🖂 E-Mail 🛛 🗟 Feeds	Thunderbird als Standard-Anwendung verwenden für: E-Mail Newsgruppen Feeds Bei jedem Start von Thunderbird überprüfen
Erv	weiterte Funktionen	Als Standard festlegen
Q	Nachrichten suchen	
A∳}A>	Filter erstellen	
	IMAP-Ordner abonnieren	
<u>.</u>	Offline-Einstellungen bearbeiten	

Mozilla Thunderbird einrichten:

Dieser Einrichtungsschritt ist optional, die Abfrage zur Systemintegration muss nicht zwingend stattfinden.

Haben Sie Mozilla Thunderbird zum ersten Mal auf Ihrem PC installiert fragt Thunderbird zuerst nach der Systemintegration, hier können Sie festlegen, ob Thunderbird als Standardanwendung für E-Mails eingerichtet werden soll. Haben sie Thunderbird bereits installiert, wird diese Abfrage möglicherweise nicht stattfinden.

Mozilla Thunderbird



1.) Wählen Sie unter Neues Konto erstellen E-Mail aus.

ſ	Wollen Sie eine neue E-Mail-Adresse haben?		
	Ihr Name oder Spitzname Suc	hen	
	In Zusammenarbeit mit verschiedenen Anbietern bietet Thunderbird Ihnen die Möglich neues E-Mail-Konto und somit eine neue E-Mail-Adresse zu erhalten. Geben Sie oben ei Ihren Vor- und Nachnamen oder beliebige andere Begriffe ein, um zu beginnen.	keit ein infach	
	⊡ ¶ gandi.net		
	Die verwendeten Suchbegriffe werden an Mozilla (<u>Datenschutzerklärung</u>) und an Drittar für E-Mail-Dienste gandi.net (<u>Datenschutzerklärung</u> , <u>Vertragsbedingungen</u>) gesendet, un verfügbare E-Mail-Adressen zu finden.	nbieter m	
	Überspringen und meine existierende E-Mail- Adresse verwenden konfigurieren.		

2.) Thunderbird wird nun fragen, ob Sie eine neue E-Mail Adresse anlegen möchten oder eine bereits existierende E-Mail Adresse verwenden möchten.

Da Sie eine E-Mail Adresse aus unserem Web Hosting Portal beziehen, wählen Sie Überspringen und meine existierende E-Mail-Adresse verwenden.

Mozilla Thunderbird

💂 Lokale Ordner				7	- 0	×
🗄 Abrufen 🔻 🕑 Verfassen 🔻	P Chat 👤 Adress	buch Schlagwörter 🔻	▼ Schnellfilter	Suchen <strg+k< th=""><th>(></th><th>∈ ۹</th></strg+k<>	(>	∈ ۹
Lokale Ordner Papierkorb Postausgang	Thunderbi	rd E-Mail - Loka	le Ordner			
	Konten					
Konto einrichten					×	
lhr <u>N</u> ame:	Jupi Networks	Ihr Name, wie er anderen P	ersonen gezeigt wird			
<u>E</u> -Mail-Adresse:	upinetworks@demo-d]				
<u>P</u> asswort:	•••••]				
	<u>P</u> asswort speichern					
					_	
<u>N</u> eue E-Mail-A	dresse erhalten		<u>W</u> eiter	<u>A</u> bbrech	en	
<u>.</u>					🚻 Tag	esplan 🔺
📲 O 🗇 肩	(2)			^ 門 🕅) 10:33) 11.10.201	, 🖓

3.) Nun öffnet sich eine Maske in der Sie Ihren Namen, Ihre vorhandene E-Mail Adresse und das dazugehörige Passwort eintragen.

Klicken sie auf weiter. Thunderbird überprüft nun die eingegebenen Daten.

🖳 Lokale O	rdner				7	—	D	\times
📥 Abrufen 🔻	🖉 Verfassen 💌	🗭 Chat 👤 Adress	buch 🛛 💊 Schlagwörter 👻	▼ Schnellfilter	Suchen <strg-< th=""><td>+K></td><td>٩</td><td>≡</td></strg-<>	+K>	٩	≡
v 🖳 Lokale Ordi	ner	Thursdoub:		la Ordnar				
Papierkork Postausga) P2	Inunderbi	ra E-Iviali - Loka	lie Oraner				
i ostadisga	iig							
	Kanta sinsishtan	Konten						
	Konto einrichten		7			~		
	lhr <u>N</u> ame:	Jupi Networks	Ihr Name, wie er anderen Po	ersonen gezeigt wird	1			
	<u>E</u> -Mail-Adresse:	jupinetworks@demo-c						
	<u>P</u> asswort:	•••••						
		Passwort speichern						
	Einstellungen wu	rden in der Mozilla ISP-[Datenbank gefunden					
	IMAP (Nach	richten auf dem Server s	speichern) 🔿 POP3 (Nachri	chten auf diesem Co	omputer speich	ern)		
	Posteingangs S	on on the MAD solution	alimentaria de SCI					
	Posteingangs-5	erver. IMAP, ssimalipo	ionispgateway.de, SSL					
	Postausgangs-5	erver: Sivi i P, smtpreia	rver: SMTP, smtprelaypool.ispgateway.de, SSL					
	benutzen	ame: Jupinetworks@c	iemo-domain.into					
	Neue E Mail Ad	korra arbaltan Ma		Fortic	Abbros	han		
	INCLUE E-IMAII-AU		nden bearbeiten	rerug	Appled	nen		
1						11	Tagespla	in 🔨
0	[]] 📄	3			へ門の	10:3	4 2017	$\overline{}$
						11.10.	2017	

4.) Nach dem Sie Ihre E-Mail Zugangsdaten erfolgreich eingegeben haben, öffnet sich eine Maske in der Sie zwischen IMAP und POP3 auswählen können. Standardmäßig empfehlen wir Ihnen die IMAP Konfiguration.

Klicken Sie nun auf Manuell bearbeiten es öffnet sich jetzt eine Maske, in der Sie die Serverinformationen eintragen müssen.

Mozilla Thunderbird

😰 RP email	×			Θ	_	Ø	×
\leftarrow \rightarrow C 🗅 hosting.ju	upinet.net					Ŧ]:
		70					
Serveradressen						2	¥?
Benutzerangaben							
Benutzername		jupinetworks@demo-domain.info	5				
Benutzernummer		3202791					
Passwort		Wie von Ihnen vergeben					
Domainangaben							
IMAP-Server		imap.demo-domain.info					
POP3-Server		pop3.demo-domain.info					
SMTP-Server		smtp.demo-domain.info					
Server für SSL-Abruf		sslin.de (Zertifikat: POP3/IMAP)	1				
POP3-SSL-Port		995					
IMAP-SSL-Port		993 <mark>3</mark>					
Server für SSL-Versand		sslout.de (Zertifikat: SMTP)	2				
SMTP-SSL-Port		465 4					
Domainname		demo-domain.info					
						Scl	nließ
					ruch		ern
	L. 11000	E Mult Auto350					
Domains							•
				~ 町-	b)) 11:	24	
					11.10	.2017	\sim

5.) Mithilfe der Anleitung "WebHosting Portal erreichen" können Sie sich die Serverinformationen anzeigen lassen und diese entsprechend der Nummerierungen eintragen.

🖳 Lokale Or	dner						7	. –	đ	\times
🗄 Abrufen 🔻	🖉 Verfassen 🔻	🗭 🗭 Chat	1 Adressbuch	Schlagwö	örter 👻 🝸	Schnellfilt	er Suchen	<strg+k></strg+k>	م	≡
v 🖳 Lokale Ordn	er									
🔯 Papierkorb		Thu	inderbird	E-Mail -	Lokale	Ordn	er			
勴 Postausgar	ng									
ionto einrichten										2
lhr <u>N</u> ame:	Jupi Networks	lhr	Name, wie er ande	eren Personen gez	eigt wird					
<u>E</u> -Mail-Adresse:	jupinetworks@d	emo-d								
<u>P</u> asswort:	•••••									
	Passwort spe	ichern								
Einstellungen wur	rden in der Mozilla	a ISP-Datenk	oank gefunden							
			Server-Adresse		Port	SSL		Authentifizie	erung	
Posteingangs-Server: IMAP ~			sslin.de 1		993 <mark>3</mark> ~	SSL/TLS	~	Passwort, normal 🛛 🗸		
Postausgangs-Se	erver: SMTP		sslout.de 2	~	465 4 ~	SSL/TLS	~	Passwort, normal V		
Benutzern	ame: Posteinga	ngs-Server:	jupinetworks@d	rks@demo-domain.inf 5 Postausgangs-S			angs-Server:	erver: jupinetworks@demo-doma		
Neue E-Mail-Ad	resse erhalten	Erweiterte	Einstellungen			E	rneu <u>t</u> testen	<u>F</u> ertig	Abb	rechen
			_				_			
Fa								ينم	Tagoral	an 🔺
-1		~							1 Tagespl	
0	(_) 📄						^	토 ^(₩) 11.	10.2017	$\overline{}$

6.) Jetzt kann die E-Mail Konfiguration durch einen Klick auf fertig abgeschlossen werden. Thunderbird wird das E-Mail Postfach nun synchronisieren und Ihnen anschließend Ihr Postfach anzeigen.

Mozilla Thunderbird



7.) Sie können Ihr Mailprogramm verwenden und effizient Ihre Mails verwalten. Auf allen auf diese Art und Weise eingerichteten Arbeitsplätzen werden die Mails über unsere Server synchronisiert.



Bestehendes Konto in Windows Mail löschen:

Wenn Ihr Windows Mail bereits eingerichtet ist, dann gehen Sie wie in den folgenden Schritten vor, um Ihr E-Mail Konto anschließend mit den neuen Serverinformationen einzurichten.

1.) Öffnen Sie Windows Mail, wählen Sie das betroffene E-Mail Konto aus und klicken Sie unten auf das Zahnrad-Symbol um die Einstellungen zu öffnen.

Windows Mail

Poste	ingang – Demo-	domain - Mai	I					—	٥	×
≡				Suchen			Einstellungen			
+	Neue E-M	ail		Posteir	ngang		Konten verwalten			
8	Konten						Personalisierung			
	Domo dom	- in					Schnelle Aktionen			
	jupinetworks(an @demo-dom	ain				Automatische Antworten			
	Ordner						Lesen			
	Posteingan						Signatur			
	Entwürfo	9					Benachrichtigungen			
	Entwurie						E-Mail-Sicherheit			
	Gesendet					Neuigkeiten				
	Mehr						Hilfe			
						Nochr	Trust Center			
						Noch r	Feedback			
							Info			
\bowtie	ېم 📰	< Comparison of the second sec	Ś							
	0	ı e					へ 門	모 (1) 고 (1) 12.1	3:45 0.2017	3

2.) Es öffnet sich nun ein neues Menü, klicken Sie hier auf Konten verwalten.

Posteingang – Demo-domain - Mail		- 0 ×
	Suchen	< Konten verwalten
+ Neue E-Mail	Posteingang	Wählen Sie ein Konto aus, um Einstellungen zu bearbeiten.
R Konten		Demo-domain
Demo-domain jupinetworks@demo-domain		Jupinetworks@demo-domain.into
🗂 Ordner		ව Posteingänge verknüpfen
Posteingang		+ Konto hinzufügen
Entwürfe		
Gesendet		
Mehr		
	Noch	r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
🖂 🛱 🕅 🖓		
🖷 O 🗇 🤤 🗮		へ 記 🖓 08:45 12.10.2017 🗃

3.) Wählen Sie nun erneut das zu verwaltende E-Mail Konto aus.

Windows Mail

Poste	ingang – D	emo-don	nain - N	/lail				– 0 X
Ξ				Kontoeinstellung	Suchen		< Konten ver	rwalten
+	Neue I	E-Mail		Demo-do	omain – Kon	toeinstellur	ngen	aus, um Einstellungen zu
2	Konter	ı		🔀 jupin	etworks@demo	-domain.info		in
	Demo-	domain		Benutzernar	me			demo-domain.info
jupinetworks@demo-			emo-	jupinetwo	orks@demo-dom	ain.info		
	Ordne	r		Kennwort				nge verknüpfen
	Postein	igang		•••••	•••••			zufügen
	Entwürfe Kontoname							
	Gesendet Demo-domain							
Mehr Synchronisierungseinstellungen für Postfach ändern Optionen zum Synchronisieren von Inhalten.					tfach ändern			
				Konto lösch Entfernt dieses	hen s Konto von Ihrem Ge	erāt.		
				SI	peichern	A	bbrechen	
				_		_		
\square		RR		Ś				
	0	[]]	e	i				へ EP (小)) 08:46 12.10.2017 🔞

4.) Sie befinden sich jetzt im Fenster der Kontoeinstellungen, hier können Sie unten das ausgewählte E-Mail Konto löschen. Klicken Sie auf den blau markierten Text unter Konto löschen.

Papi	ierkorb	
≡	Ē Ē ⊕ Filter ∨	
ŵ	Höchste Übereinstimmung	
0	Mail Vertrauenswürdige Windows Store-App	
	Apps	
	Einstellungen	
	Systemsteuerung	
	Suchvorschläge	
	𝒫 mail - Webergebnisse anzeigen	
	𝒫 mail google	
	𝒫 mail t-online	
	, P mail yahoo	
	𝒫 mailchimp	
	Store	
ŝ	GMX Mail	
	UVEB.DE Mail	
2	Einstellungen (4)	
	Mail	
	o 🖙 🤤 🚍 🛱	へ 記 ^{14:51} へ 記 ⁽¹⁾ 11.10.2017

Windows Mail in Windows 10 einrichten:

1.) Starten sie Windows Mail auf Ihrem Computer. Tippen Sie hierzu in die Suchzeile Ihres Windows 10 Computers "Mail" ein und führen Sie das Programm aus.

Windows Mail



2.) Sie können jetzt mit der Einrichtung von Windows Mail beginnen. Klicken Sie auf Konto hinzufügen.



3.) Bestätigen Sie anschließend dass Sie dieses Konto wirklich löschen wollen, mit einem letzten Klick auf Löschen. Ihr E-Mail Konto wurde nun erfolgreich gelöscht.

Windows Mail



4.) Mithilfe der Anleitung "Windows Mail einrichten" können Sie Ihre E-Mail Adresse erneut mit den neuen Serverinformationen in Windows Mail korrekt anlegen.

Mit der Windows Mail Einrichtung beginnen:

Klicken Sie auf Neue E-Mail um mit der Einrichtung zu beginnen.



1.) Wählen Sie in der Liste Anderes Konto aus.

Windows Mail



2.) Geben Sie nun Ihre E-Mail Adresse und das dazugehörige persönliche Passwort in die gezeigte Maske ein. Und klicken Sie auf Anmelden.



3.) Das E-Mail Konto wurde nun hinzugefügt. Klicken sie auf Fertig.

Windows Mail



4.) Wählen Sie Ihr hinzugefügtes Konto aus und klicken Sie auf Zum Posteingang wechseln. Windows Mail wird Ihr neu hinzugefügtes Konto synchronisieren, damit Sie Ihr Postfach vollumfänglich nutzen können.



Bestehendes Konto in Microsoft Outlook 2016 löschen:

Wenn Ihr Outlook 2016 bereits eingerichtet ist, dann gehen Sie wie in den folgenden Schritten vor, um Ihr E-Mail Konto anschließend mit den neuen Serverinformationen einzurichten.

1.) Öffnen Sie Microsoft Outlook 2016 und klicken Sie oben links auf den Reiter <mark>Datei</mark>, klicken Sie hier auf Kontoeinstellungen und anschließend auf <mark>Kontoeinstellungen....</mark>

Microsoft Outlook 2016

E 5 =	P	osteingang - jupinetwork	cs@demo-domain.inf	o - Outlook	A –	o ×
Datei Start	Senden/Empfangen	Ordner Ansicht	Hilfe ♀ Was	möchten Sie tun?		
Neue Neue E-Mail Elemer Neu	Löschen Archivier	Antworten	QuickSteps	Verschieben Kategor	rien Suchen A	lle Ordne √empfa n/Empfa ▲
▲ Favoriten Date Posteingan	endateien Outlook-Datendateien					
∡ jupinetwo	Datendateien RSS-	Feeds SharePoint-Lister	n Internetkalender	Veröffentlichte Kalende	er Adressbücher	
🖻 Posteingan 🛛 🛃 H	linzufügen 🚰 Einste	ellungen 📀 Als Stand	lard festlegen 🗙 Er	itfernen 🛅 Dateispei	cherort öffnen	
Postausgan RSS-Feeds (e	Speicherort	N			
Suchordner	upinetworks@demo	C:\Users\Marius\AppData	a\Local\Microsoft\Outi	ookyupinetworks@der	no-domain	
Wähle weiter die Da kopie	en Sie in der Liste eine D re Details zu erhalten, o atendatei enthält. Outlo rt werden können.	atendatei aus, und klicke der auf "Dateispeicherort ok muss beendet werden	en Sie anschließend au öffnen", um den Ordr n, bevor diese Dateien	f "Einstellungen", um ner anzuzeigen, der verschoben oder	Weitere Info	
					Schließen	
✓ ■ 44						
Filter angewendet			Ver	bunden	=	+ 10 %
• O	e 📄	e			へ 臣 (か) 09 12.10	:00 0.2017 3

2.) Damit beim Neuanlegen Ihres E-Mail Kontos die Adressbuch- und Kalendereinträge nicht verloren gehen, müssen Sie zuerst eine Outlook-Datendatei auf Ihrem Computer abspeichern. Klicken Sie hierzu auf den Reiter Datendatei und anschließend auf Hinzufügen.

F 5 =	Posteingang - jupinetworks@demo-domain.info - Outlook 🛛 🖻 — 🗇 🗙
Datei Sta	rt Senden/Empfangen Ordner Ansicht Hilfe ${f Q}$ Was möchten Sie tun?
Neue Neue E-Mail Elemer Neu	Kontoeinstellungen
▲ Favoriten	O⊇ Outlook-Datendatei erstellen oder öffnen ×
Posteingan	\leftarrow \rightarrow \checkmark \uparrow \blacksquare \rightarrow Dieser PC \rightarrow Dokumente \rightarrow \checkmark \circlearrowright "Dokumente" durchsuchen ρ
✓ jupinetwo ▷ Posteingan Postausgan RSS-Feeds (Suchordner	Organisieren Neuer Ordner Desktop Desktop Name Anderungsdatum Overson Outlook-Dateien 12.10.2017 09:01 Dateiordn Image: Constraint of the c
	∧ Ordner ausblenden Tools マ OK Abbrechen
Filter angewend	et Verbunden 🔲 🗐 – — + 10 %
0	① 全 言 単 12.10.2017

3.) Wählen Sie nun einen Speicherort auf Ihren Computer für Ihre Outlook-Datendatei. Speichern Sie sie zum Beispiel in Dokumente.

Microsoft Outlook 2016

Ē5 ∓		Posteingang -	jupinetworks(@demo	-domain.info	o - Outlook		A -	_	٥	×
Datei Start	Senden/Empfange	n Ordner	Ansicht	Hilfe	♀ Was r	nöchten Sie	tun?				
Neue Neue E-Mail Elemer Neu	Löschen Arch	ivieren	worten en antworten		QuickSteps	Verschieber	Kategorier	Suchen	Alle X	e Ordne /empfa	~
▲ Favoriten Posteingan	E-Mail-Konten Sie können ein Kor ändern.	nto hinzufügen oc	der entfernen. S	Sie köni	nen ein Konto) auswählen,	um dessen f	Einstellunge	en zu		
⊿ jupinetwo	-Mail Datendateien	RSS-Feeds Shar	ePoint-Listen	Interne	etkalender \	/eröffentlicht	te Kalender	Adressbüc	her		
▷ Posteingan Postausgan	🥁 <u>N</u> eu 🕅 <u>R</u> eparier	ren 🚰 Än <u>d</u> ern	🕑 Als <u>S</u> ta	indard f	estlegen 🗙	(<u>E</u> ntfernen	÷ +				
RSS-Feeds (Name	o-domain info		Тур ІМАР/	SMTP (standa	rdmäßig von	diesem Kont	o senden)			
Suchordner	Jupinetworks@dem	0-0011011.1110		IIVIAL/	Siville (Stallaa	runnabig von	dieselli kom	o sendenj			
⊳ Meine Oι											
	Vom ausgewählten Konto werden neue Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt: jupinetworks@demo-domain.info\Posteingang in Datendatei 'C:\Users\Marius\\Outlook\jupinetworks@demo-domain.info.ost'										
								<u>S</u> chlief	Ben		
≥	<u>.</u>										
Filter angewendet					Verb	unden				+ '	10 %
0	(D) 🤶 📜		2				^	、 記 い)	09:0. 12.10.2	2 017 (3

4.) Nachdem Sie nun Ihre Outlook-Datendatei erfolgreich gespeichert haben, können Sie auf den Reiter E-Mail wechseln, um die betroffene E-Mail zu entfernen, klicken Sie hierfür auf Entfernen.

F 5 :	Ŧ		Posteingar	ng - jupinetworks	@demo-domain.in	ifo - Outlook	• –	- 0 X
Datei Sta	art Se	enden/Empfange	n Ordner	Ansicht	Hilfe 🛛 Wa	s möchten Sie tun?		
Neue Neu E-Mail Elemer Neu	e Kontoeir	Löschen Arch	ivieren	Antworten Allen antworten	QuickStep	s Verschieben Kate	egorien Suchen	Alle Ordne Vempfa n/Empfa
▲ Favoriten Posteingan	E-Mai Si är	il-Konten e können ein Kon ndern.	to hinzufüger	n oder entfernen.	Sie können ein Kon	to auswählen, um de	essen Einstellunger	n zu
 ✓ jupinetwo ▷ Posteingan 	E-Mail	Datendateien u 🎇 <u>R</u> eparier	RSS-Feeds S en 🚰 Än <u>c</u>	iharePoint-Listen Jern 🚫 Als St	Internetkalender andard festlegen	Veröffentlichte Kale X <u>E</u> ntfernen া	nder Adressbüch	er
Postausgan	Name				Тур			
RSS-Feeds (😍 ju	Microsoft Outlo	ok				n)	
⊳ Meine Ou	Meine Ot Vorsicht! Wenn Sie dieses Konto entfernen, wird sein offline zwischengespeicherter Inhalt gelöscht. Informationen zum Erstellen einer Sicherung der OST-Offlinedatei. Möchten Sie den Vorgang fortsetzen? Ja Vom ausgewählten Konto werden neue Nachrichten an den folgenden Speicherort übermittelt:							
		in	Datendatei 'C	:\Users\Marius\	\Outlook\jupinetwo	orks@demo-domain.i	nfo.ost'	
							<u>S</u> chließe	en
	22	•••						
Filter angewen	det				Ve	rbunden	I -	+ 10 %
	[]]	е .	Ê	0 2			へ門ミ	09:03 12.10.2017

5.) Microsoft Outlook fragt noch einmal, ob Sie das ausgewählte E-Mail Konto wirklich löschen wollen, bestätigen Sie mit Ja.

Microsoft Outlook 2016



6.) Das E-Mail Konto wurde nun erfolgreich gelöscht, klicken Sie oben links auf den Reiter Datei und anschließend auf Konto hinzufügen, um Ihre E-Mail mithilfe der Anleitung "Microsoft Outlook 2016 einrichten" erneut mit den neuen Serverinformationen anzulegen.



Outlook 2016 einrichten:

1.) Geben Sie nach dem Start von Outlook 2016 Ihre E-Mail Adresse in das entsprechende Feld ein und öffnen Sie die erweiterten Optionen. Setzen Sie anschließend ein Haken bei Ich möchte mein Konto manuell einrichten.

Microsoft Outlook 2016



2.) In diesem Schritt wählen Sie Ihr Kontotyp aus. Wir empfehlen Ihnen die IMAP Konfiguration.

Papierkorb	
E	× IMAP-Kontoeinstellungen für "jupinetworks@demo-domain.info"
	Eingehende E-Mail Server solution server solution for the server solution of the server so
	Ausgehende E-Mail Server sslout.de 2 Port 465 4 Verschlüsselungsmethode SSL/TLS Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich
	Weiter
• 0	[]] C 등 🛱 📴 ^ 문 🕬 14:28 가 문 대) 11.10.2017 😽

3.) Passen Sie nun mithilfe der Anleitung **"Serverinformationen erhalten"** die IMAP-Kontoeinstellungen an und klicken Sie anschließend auf weiter .

Microsoft Outlook 2016

😰 RP email 🛛 🗙 🔪		Θ -	đ
$\cdot ightarrow {f C} $ (i) hosting.jupinet.	net/41244576164392ddf011363198acba31/email/		ቸ ☆
Serveradressen			
D			
Benutzerangaben			
Benutzername -	jupinetworks@demo-domain.info		
Benutzernummer	3202791		
Passwort	Wie von Ihnen vergeben		
Domainangaben			
MAP-Server	imap.demo-domain.info		
POP3-Server	pop3.demo-domain.info		
SMTP-Server	smtp.demo-domain.info		
Server für SSL-Abruf	sslin.de (Zertifikat: POP3/IMAP) 1		
POP3-SSL-Port	995		
MAP-SSL-Port	993 3		
Server für SSL-Versand	sslout.de (Zertifikat: SMTP) 2		
SMTP-SSL-Port	465 4		
Domainname	demo-domain.info		
			Sel
			36

4.) Ihre Serverinformationen müssen wie die in den Bildern gezeigten Nummerierungen eingetragen werden.

P apierkorb						
¢						×
	Geben S	Sie das K	ennwort f	ür jupinetworks@dem	o-domain.info ein.	
			•••••]	
			I	Verbinden		
0	() (- にようしょう 14:28 ヘ につ (小) 11.10.2017	1

5.) Geben Sie nun Ihr persönliches Kennwort ein und klicken Sie auf verbinden.

Microsoft Outlook 2016



6.) Die Kontoeinrichtung wurde erfolgreich abgeschlossen. Klicken Sie auf OK um Outlook 2016 zu starten.

Auf Ihrem Apple-Gerät mit iOS10 <u>löschen</u> Sie Ihr E-Mail-Konto wie folgt:



1. Gehen Sie auf "Einstellungen"

		oue		
	Batterie			>
	Datenschutz			>
A	iTunes & App	Store		>
	Mail			>
1	Kontakte			>
•••• T	elekom.de ᅙ	15:24	④ 97 % [,
< Ein	stellungen	Mail		
Acco	unts			>
Acco				>
Acco	unts L-LISTE			>
Acco E-MAI	unts L-LISTE		2 Zeilen	>
Acco E-MAI Vorse An/K	unts L-LISTE chau opie anzeigen		2 Zeilen	>

2. Tippen Sie auf "Mail" und dann "Accounts"

Apple iPhone (iOS 10)

●●●○○ Telekom.de 奈	15:31	o 97 % 💼	•••• Telekom.de	€ 15:31	97 %
🗙 Mail	Accounts		Accounts	Demo-Domain	
ACCOUNTS			IMAP		
iCloud iCloud Drive, Kontakt	e, Kalender und 6 weiter	>	Account jupi	networks@demo-	-domain.info >
		>			
			🖂 E-Mail		
		>	Notizen	I	\bigcirc
		>			
Demo-Domain E-Mail		>		Account löscher	1
Account hinzufü	gen	>			
Datenabgleich		Push >			

3. Wählen Sie das betroffene E-Mail-Konto aus.

4. Nachdem Sie das getan haben, sollte neben "Account" die volle Mail-Adresse stehen. Prüfen Sie die E-Mail-Adresse und löschen Sie das Konto von ihrem Gerät.



Ein E-Mail-Konto auf einem Apple iOS10-Gerät (iPhone, iPad, iPod) richten Sie wie folgt ein:



 Rufen Sie im Homescreen die "Einstellungen" auf.

JN Premium WebHosting Konfiguration E-Mail

unitin,		/
	Batterie	>
	Datenschutz	>
	iTunes & App Store	>
	Mail	>
	Kontakte	>
•••• T	elekom.de 훅 15:24 0) 97 % 🗩
•••• Ti	elekom.de) 97 % —)
Ein:	elekom.de 훅 15:24 a stellungen Mail	97 % 💼,
Eins	elekom.de 🗢 15:24 📽 stellungen Mail uunts	§ 97 % →
E-MAI	elekom.de 🗢 15:24 @ stellungen Mail punts L-LISTE	§ 97 % >
E-MAI	elekom.de 🗢 15:24 📽 stellungen Mail unts L-LISTE chau 2 Z	97 % —)
E-MAI Vorso An/K	elekom.de < 15:24 a stellungen Mail unts L-LISTE chau 2 Z opie anzeigen	eilen >

2. Tippen Sie auf "Mail" und dann "Accounts"

Apple iPhone (iOS 10)

●●●○○ Telekom.de 훅 15:24	🎱 97 % 💼	●●●○○ Telekom.de 🗢 15:24
Mail Accounts		Accounts Account hinzufügen
ACCOUNTS		
iCloud iCloud Drive, Kontakte, Kalender und 6 weite	> re	iCloud
	>	E S Exchange
	>	Google
	>	
Account hinzufügen	>	YAHOO!
		Aol.
Datenabgleich	Push >	
		Outlook.com
		Andere

3. Gehen Sie nun auf "Account hinzufügen". Sollte die einzurichtende Mail-Adresse hier bereits als Account angezeigt werden, löschen Sie diesen Account bitte zuerst. 4. Bei den E-Mail-Anbietern wählen Sie bitte "Andere"

••••• Telekom.de 훅 15:24	🎱 97 % 💼	●●●○○ Telekom.de	হ 15:24	🎱 97 % 💼
Account hinzufügen Andere		Abbrechen	Neuer Account	Weiter
E-MAIL		Name	Christian Bauer	
Mail-Account hinzufügen	>	E-Mail	user@example.com	
SERVER		Passwort	Erforderlich	
macOS-Serveraccount hinzufügen	>	Beschreibun	n E-Mail-Account	
		Descriteibui		
		●●●○○ Telekom.de	হ 15:26	97 %
		••••• Telekom.de		♥ 97 % ■
		••••• Telekom.de		97 %
		•••••• Telekom.de Abbrechen Name	Test Account Test Account	97 % Weiter
		•••••• Telekom.de Abbrechen Name E-Mail	Test Account jupinetworks@demo-dc	♥ 97 % ➡ Weiter
		•••••• Telekom.de Abbrechen Name E-Mail Passwort	15:26 Neuer Account Test Account jupinetworks@demo-dc	 Ø 97 % ■ Weiter omain.info
		•••••• Telekom.de Abbrechen Name E-Mail Passwort Beschreibur	 15:26 Neuer Account Test Account jupinetworks@demo-do og Demo-Domain 	 Ø 97 % ■ Weiter omain.info
		•••••• Telekom.de Abbrechen Name E-Mail Passwort Beschreibur	 15:26 Neuer Account Test Account jupinetworks@demo-do og Demo-Domain 	♥ 97 % ➡

5. Hier wählen Sie "Mail-Account hinzufügen" aus.

6. Geben Sie nun in die Felder "Name" ihren Namen, "E-Mail" ihre E-Mail-Adresse, "Passwort" ihr E-Mail-Passwort sowie unter "Beschreibung" eine beliebige Beschreibung ein. Anschließend bestätigen Sie ihre Eingaben mit "Weiter"

Apple iPhone (iOS 10)

•••• Telekom.de	e 후 15:27	õ 97 % 💼 V	•••• Telekom.de	e ≎ 17:15	76 %
Abbrechen	Neuer Account	Weiter	Abbrechen	Neuer Account	Weiter
IMA	р	РОР	IMAI		РОР
Name	Test Account		Name	Test	
E-Mail	jupinetworks@demo	o-domain.info	E-Mail	jupinetworks@dem	o-domain.info
Beschreibur	ng Demo-Domain		Beschreibur	ng Demo-Domain	
SERVER FÜR E	INTREFFENDE E-MAILS		SERVER FÜR EI	NTREFFENDE E-MAILS	;
Hostname	mail.example.com	1	Hostname	sslin.de	
Benutzernai	me Erforderlich		Benutzernar	me jupinetworks@de	mo-domain.info
Passwort	•••••		Passwort	•••••	
SERVER FÜR A	USGEHENDE E-MAILS		SERVER FÜR A	USGEHENDE E-MAILS	
Hostname	smtp.example.com	n	Hostname	sslout.de	
Benutzerna	me Optional		Benutzernar	me Optional	
Passwort	Optional		Passwort	Optional	

7. Füllen Sie die jetzt neu erschienenen leeren Felder aus.

Der Hostname des Servers für EINTREFFENDE E-Mails muss wie folgt aussehen: "sslin.de"

Der Hostname des Servers für AUSGEHENDE E-Mails muss wie folgt aussehen: "sslout.de"

Benutzername und Kennwort bei beiden Servern ist identisch, sodass Benutzername und Kennwort nur einmal eingegeben werden müssen 8. Nachdem Sie auf "Weiter" tippen, werden alle Angaben überprüft. Sofern keine Fehlermeldung erscheint, haben Sie alles richtig gemacht.

Sollte eine Fehlermeldung erschienen sein, überprüfen Sie nochmals die Angaben aus dem letzten Arbeitsschritt und passen Sie sie ggf. an.

Auf Ihrem Apple-Gerät mit iOS11 <u>löschen</u> Sie Ihr E-Mail-Konto wie folgt:



1. Gehen Sie auf "Einstellungen"

Tele	kom.de 🗢 11:06	۵ 79 % 🔳 🗘
	Einstellungen	
	Touch ID & Code	>
SOS	Notruf SOS	>
	Batterie	>
	Datenschutz	>
Å	iTunes & App Store	>
?	Accounts & Passwörter	>
	Mail	>
	Kontakte	>
	Kalender	>
	Notizen	>
	Erinnerungen	>
	Telefon	>

2. Tippen Sie dann auf "Accounts & Passwörter"

Apple iPhone (iOS 11)

III Telekom.de 🗢 11:20	O 78 % 🔳)	••••• Telekom.de 🗢 15:31 🛈 9	7 % 📖
C Zurück Accounts & Passwörter		Accounts Demo-Domain	
App- & Website-Passwörter	>	IMAP	
		Account jupinetworks@demo-domain.ir	ıfo >
ACCOUNTS			
iCloud iCloud Drive, Kontakte, Kalender und 5 weiter	>	E-Mail	\bigcirc
	>	Notizen	\sum
	>		
		Account löschen	
	>		
Demo-Domain E-Mail	>		
Account hinzufügen	>		
Datenabgleich	Push >		

3. Wählen Sie auf das betroffene E-Mail-Konto aus.

4. Nachdem Sie das getan haben, sollte neben "Account" die volle Mail-Adresse stehen. Prüfen Sie die E-Mail-Adresse und löschen Sie das Konto von ihrem Gerät.



Ein E-Mail-Konto auf einem Apple iOS11-Gerät (iPhone, iPad, iPod) richten Sie wie folgt ein:



 Rufen Sie im Homescreen die "Einstellungen" auf.

JN Premium WebHosting Konfiguration E-Mail

III Telel	kom.de 穼 11:06	⑦ 79 %
	Einstellungen	
	Touch ID & Code	>
SOS	Notruf SOS	>
	Batterie	>
	Datenschutz	>
Å	iTunes & App Store	>
?	Accounts & Passwörter	>
	Mail	>
	Kontakte	>
	Kalender	>
	Notizen	>
	Erinnerungen	>
	Telefon	>

2. Tippen Sie dann auf "Accounts & Passwörter"...

Apple iPhone (iOS 11)

III Telekom.de 🗢 11:06	٥ 79 % 🔳 🖗	●●●○○ Telekom.de 🤶	15:24	🎱 97 % 💼
Zurück Accounts & Passwörter		Accounts Accounts	ount hinzufügen	
App- & Website-Passwörter	>	-	iCloud	
ACCOUNTS		E	Exchange	
iCloud Drive, Kontakte, Kalender und 5 weitere	>			
	>	G	oogle	
	>	Y/	AHOO!	
	>		Aol.	
Account hinzufügen	>			
			JUTIOOK.COM)
Datenabgleich	Push >		Andere	

3. Und dann auf "Account hinzufügen". Sollte die einzurichtende Mail-Adresse hier bereits als Account angezeigt werden, löschen Sie diesen Account bitte zuerst.

4. Bei den E-Mail-Anbietern wählen Sie bitte "Andere"

📶 Telekom.de 奈	11:06	To 79 %	●●●○○ Telekom.de	〒 15:24	Ø 97 %
〈 Zurück	Andere		Abbrechen	Neuer Account	Weiter
E-MAIL			Name	Christian Bauer	
Mail-Account hir	nzufügen	>			
			E-Mail	user@example.com	
KONTAKTE			Passwort	Erforderlich	
LDAP-Account h	ninzufügen	>	Beschreibun	g E-Mail-Account	
CardDAV-Accou	nt hinzufügen	>			
KALENDER			••••• Telekom.de	२ 15:26	🍳 97 % 💼
CalDAV-Account	t hinzufügen	>	Abbrechen	Neuer Account	Weiter
CalDAV-Account	t hinzufügen	>	Abbrechen	Neuer Account	Weiter
CalDAV-Account Kalenderabo hin	t hinzufügen zufügen	>	Abbrechen Name	Neuer Account Test Account	Weiter
CalDAV-Account Kalenderabo hin	t hinzufügen zufügen	>	Abbrechen Name E-Mail	Neuer Account Test Account jupinetworks@demo-dor	Weiter main.info
CalDAV-Account Kalenderabo hin SERVER macOS-Servera	t hinzufügen zufügen ccount hinzufügen	>	Abbrechen Name E-Mail Passwort	Neuer Account Test Account jupinetworks@demo-dor	Weiter
CalDAV-Account Kalenderabo hin SERVER macOS-Servera	t hinzufügen zufügen ccount hinzufügen	>	Abbrechen Name E-Mail Passwort Beschreibun	Neuer Account Test Account jupinetworks@demo-dou eeeeeee g Demo-Domain	Weiter main.info
CalDAV-Account Kalenderabo hin SERVER macOS-Servera	t hinzufügen zufügen ccount hinzufügen	>	Abbrechen Name E-Mail Passwort Beschreibun	Neuer Account Test Account jupinetworks@demo-dou eeeeeee g Demo-Domain	Weiter main.info

5. Wählen Sie "Mail-Account hinzufügen" aus.

6. Geben Sie nun in die Felder "Name" ihren Namen, "E-Mail" ihre E-Mail-Adresse, "Passwort" ihr E-Mail-Passwort sowie unter "Beschreibung" eine beliebige Beschreibung ein. Bestätigen Sie Ihre Angaben mit "weiter".

Apple iPhone (iOS 11)

•••• Telekom.de	e 후 15:27	õ 97 % Ee	••••• Telekom.de	२ 17	:15	O 76 % 🔳	
Abbrechen	Neuer Account	Weiter	Abbrechen	Neuer A	Account	Weiter	
ІМАР РОР		РОР	IMAF	ІМАР		РОР	
Name	Test Account		Name	Test			
E-Mail	jupinetworks@demo	-domain.info	E-Mail	E-Mail jupinetworks@demo-domain.info			
Beschreibung Demo-Domain			Beschreibung Demo-Domain				
SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS			SERVER FÜR EINTREFFENDE E-MAILS				
Hostname	mail.example.com		Hostname	sslin.de			
Benutzerna	me Erforderlich		Benutzernar	ne jupinetw	vorks@demo-do	omain.info	
Passwort	•••••		Passwort	•••••	•		
SERVER FÜR A	USGEHENDE E-MAILS		SERVER FÜR AU	JSGEHENDE	E-MAILS		
Hostname	smtp.example.com	ı	Hostname	sslout.de			
Benutzername Optional		Benutzername Optional					
Passwort	Optional		Passwort	Optional			

7. Füllen Sie die jetzt neu erschienenen leeren Felder aus.

Der Hostname des Servers für EINTREFFENDE E-Mails muss wie folgt aussehen: "sslin.de"

Der Hostname des Servers für AUSGEHENDE E-Mails muss wie folgt aussehen: "sslout.de"

Benutzername und Kennwort bei beiden Servern ist identisch, sodass Benutzername und Kennwort nur einmal eingegeben werden müssen 8. Nachdem Sie auf "Weiter" tippen, werden alle Angaben überprüft. Sofern keine Fehlermeldung erscheint, hat man alles richtig gemacht.

Sollte eine Fehlermeldung erschienen sein, überprüfen Sie nochmals die Angaben aus dem letzten Arbeitsschritt und passen Sie sie ggf. an.



Eine allgemeine Anleitung für das Einrichten von Mailkonten für Android schreiben ist etwas kompliziert, da sich die vorinstallierten Mail-Apps über den verschiedenen Versionen von Android hinweg und von Hersteller zu Hersteller teilweise drastisch voneinander unterscheiden. Allerdings ist das Prinzip, nach der die Einrichtung erfolgt, grundsätzlich immer dasselbe.

Diese Anleitung ist verallgemeinert geschrieben, sodass sie eventuell sogar auf andere Mail-Apps anwendbar sein wird, wobei einzelne Menüs oder Felder anders heißen können, bestimmte Optionen woanders zu finden sind oder einige Schritte für das Einrichten Ihrer Mail-App gar nicht notwendig sind.

Bitte behalten Sie dies im Hinterkopf wenn Sie diese Anleitung befolgen.

Android

Ein Mailkonto mit der Standart-Mail-App richten Sie wie folgt ein:

- 1. Tippen Sie auf die Mail-App
- 2. Sofern noch kein Mail-Konto in dieser App eingerichtet worden ist, wird die App sie bitten ein Konto einzurichten. Tippen Sie, falls notwendig, das Feld "Neues Konto hinzufügen" (o.Ä.) an. Wenn man Sie fragt, bei welchem Mailanbieter man ein Konto einrichten möchte, wählt man "Andere" oder ggf. "manuell Einrichten" (o.Ä.) aus
- 3. Nun geben Sie ihre E-Mail-Adresse und ihr Passwort ein
- 4. Sie müssen nun gegebenenfalls den Kontotyp und die Serverinformationen angeben
 - Als Kontotyp/Protokoll wählen Sie "IMAP"
 - Der Posteingangs-Server muss "sslin.de" heißen
 - Der Postausgangs-Server muss "sslout.de" heißen
 - Als Verschlüsselung/Sicherheitstyp muss SSL verwendet werden
 - Der Port für den Posteingangs-Server lautet "993"
 - Der Port für den Postausgangs-Server lautet "465"
 - Wenn nach einem Benutzernamen gefragt wird, verwenden Sie in den Feldern ihre E-Mail-Adresse
- 5. Bestätigen Sie nun die Angabe indem Sie auf "Weiter" (o.Ä.) tippen.

Sollte die App daraufhin eine Fehlermeldung anzeigen überprüfen Sie nochmals die Angaben aus dem Schritt 4 oder ihre E-Mail-Adresse bzw. ihr Passwort.



Jupi Networks GmbH & Co. KG

Gänsemarkt 2 29378 Wittingen

(fon) 05831-99306-0

Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Internetseite unter:

www.jupi-networks.com



(Version vom 23.10.2017)